



DIŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ
ODA SICAKLIK VE NEM TAKİP FORMU

YIL:

AY:

BİRİM:

GÜN	ISI		NEM		KONTROL İMZALARI	
	08:00	17:30	08:00	17:30	08:00	17:30
	°C	°C	%	%		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

ODA SICAKLIK TAKİP PARAMETRELERİ

ORTAM NEM TAKİP PARAMETRELERİ

+2/+8 °C

% 30/% 50

+16/+18°C

%30/ % 60

+17/+22 °C

%35 / % 60

+18/+23 °C

%35 /% 65

+18/+26 °C

%50/%60

+21/+24 °C

+21+26 °C

NOT: Hangi parametrede takip yapılıyorsa, ilgili değerin soluna **X** işareti eklenir. Sabah – akşam değerleri rakamsal olarak yazılır. Referans dışındaki rakamsal değerler kırmızı kalemle yazılır ve iyileştirme çalışmaları için Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu düzenlenir, takip edilir.